



**EQUIPAN B.I., C.A.**

RIF.: J-31463819-0

# AMASADORAS

## AMASADORA DE HORQUILLA

MODELO: FC 25/35

MODELO: FC 60/80

## AMASADORA A ESPIRAL

MODELO: SP60 / SP80 / SP100 / SP130 / SP160 / SP200 / SP250

## AMASADORA A ESPIRAL AUTOMÁTICA AUTOBOLCANTE

MODELO: SPRB 80, 100, 130, 160, 200, 250

## AMASADORA INDUSTRIAL



[www.equipanbi.com](http://www.equipanbi.com)



## AMASADORA DE HORQUILLA

MODELO: FC 25/35

MARCA: MECNOSUD

MODELO: FC 60/80

CAPACIDAD: 60 y 80 Kg

TENSIÓN: 220 Volt. Trifásica

MEDIDAS (mm): 1068X660X1025 / 1110X744X1025

PESO APROX: 290 Kg.

CARACTERÍSTICAS: Rejilla de protección de la tina de acero inoxidable. Motor de 2 velocidades Trifásico.



## AMASADORA DE HORQUILLA

MODELO: FC 60/80

MARCA: MECNOSUD

MODELO: FC 25/35

CAPACIDAD: 25 y 35 Kg

TENSIÓN: 220 Volt. Trifásica

MEDIDAS (mm): 850X500X755

PESO APROX: 145Kg.

CARACTERÍSTICAS: Olla inoxidable (rejilla de acero inoxidable opcional). Con motor monofásico, trifásico de 1 O 2 velocidades.





## AMASADORA A ESPIRAL

MARCA: MECNOSUD

MODELO: SP60 / SP80 / SP100 / SP130 / SP160 / SP200 / SP250

CAPACIDAD: 60, 80, 100, 130, 160, 200, 250 KG

TENSIÓN: 220 Volt. Trifásica

MEDIDAS (mm): 1180X1312X630 a 1580X1560X1030

PESO APROX: 370 a 870 Kg.

VELOCIDAD : 2 mas inversor de giro de olla

CARACTERÍSTICAS: Amasado y sobado Automático, Opcional carga automática de agua.



CAPACIDAD DE AMAZAR KG

60	80	100	130	160	200	250
----	----	-----	-----	-----	-----	-----



## AMASADORA A ESPIRAL

MARCA: MECNOSUD

MODELO: SERIE IM...

CAPACIDAD: 5, 8, 12, 18, 25, 38, 44, 60 Kg

TENSIÓN: 220 Volt. Trifásica

VELOCIDAD: 1 y 2 Velocidades

CARACTERÍSTICAS: Olla en espiral de acero inoxidable de alta resistencia,  
Rejilla de protección en acero inoxidable, Transmisión con engranajes en baño de aceite  
Disponible con motor monofásico, trifásico . Temporizador fijado de 12 a 60 kg.



CAPACIDAD DE AMAZAR KG

5	8	12	18	25	38	44
---	---	----	----	----	----	----



## AMASADORA A ESPIRAL AUTOMATICA AUTOBOLCANTE

MARCA: MECNOSUD

MODELO: SPRB 80, 100, 130, 160, 200, 250.

CAPACIDAD: 80, 100, 130, 160, 200, 250 KG

TENSIÓN: 220 Voltios

PESO APROX: 960 a 1430 Kg

VELOCIDADES: 2

CARACTERÍSTICAS: Control automatico de velocidades, volcador hidráulico que sostiene la descarga de la masa sobre la mesa o sobre maquina.



CAPACIDAD DE AMAZAR KG

80	100	130	160	200	250
----	-----	-----	-----	-----	-----